Dutchpro SINCE 1985
Complete Nutrients

HARD water

DÜNGETABELLE Soil - Pro 1 L Wasser OHNE EXTRA CO_2

WICHTIG: DIESE DÜNGETABELLE DIENT ALS RICHTLINIE. ABWEICHUNGEN SIND MÖGLICH.
IMMER GLEICHE MENGEN VON A- UND B-GRUNDDÜNGER VERWENDEN!
FÜGE BASISDÜNGER HINZU, BIS DER GEWÜNSCHTE EC-WERT ERREICHT IST. MISCHANLEITUNG AUF DER RÜCKSEITE.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR DRUCKFEHLER.

www.dutchpro.com

Pro 1 L Wasser	VEGETATIVE PHASE Sämlinge & Stecklinge 18 STUNDEN LICHT		BLÜTEZEIT - 12 STUNDEN LICHT								
Woche:	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	SPÜLEN
Silica von Liebig SPECIAL – KIESELSÄURE	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	
HARD water Grow SOIL – BASISDÜNGER	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.0	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.0									
HARD water Bloom SOIL – BASISDÜNGER			A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 3.5 ml. EC 1.8 - 2.3	
Organic multi Total – NÄHRSTOFFOPTIMIERER	Gießen 2 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		
Organic take Root – WURZELSTIMULATOR	1 ml.	1 ml.	1 ml.	1 ml.							
Explode – ALL-IN-ONE BOOSTER					0.5 ml.	0.5 ml.	1 ml.	1 ml.	1.5 ml.	1.5 ml.	
OPTIONALE ZUSATZSTOFFE			**OPTIONALE ZUSATZSTOFFE**								V25.1
Organic Amino Strength – AMINOSÄUREN	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche	
Calmag – CALZIRUM & MAGNESIUM	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.	
Organic leaf Green – BLATTSPRAY	1x pro Woche	1x pro Woche	1x pro Woche	1x pro Woche							
keep it Clean – SYSTEMREINIGER	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.	0.1 ml.
pH- pH+ – pH REGULATOR	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	pH=5.8 - 6.5	